

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

Gr. 17. — Cl. 5.

N° 709.603

Improved bezel for mounting strass
Chaton perfectionné pour le montage des strass.

M. HENRI-GABRIEL FEURTET résidant en France (Seine).

Demandé le 17 janvier 1931, à 15^h 5^m, à Paris.

Délivré le 20 mai 1931. — Publié le 11 août 1931.

Le montage des strass se fait habituellement à l'aide de fils ou de résilles qui sont pris dans les griffes des chatons retenant les pierres; c'est le travail long et délicat; en outre, ces modes de montage obligent lors de l'utilisation du motif à faire disparaître les fils.

De plus, les griffes venant s'appliquer sur la face visible de la pierre, il arrive fréquemment qu'elles s'accrochent et s'ouvrent entraînant par suite la perte de la pierre.

La présente invention est relative à un chaton perfectionné évitant ces divers inconvénients.

Il est représenté à titre d'exemple à grande échelle au dessin annexé.

La figure 1 montre un chaton isolé vue de face avec sa pierre.

La figure 2 en est une vue de dessous.

La figure 3 montre le mode de montage des chatons entre eux.

Ce chaton se compose d'une couronne circulaire 1 comportant deux oreilles 2, 3 et deux pattes 4, 5; les oreilles et les pattes sont disposées suivant deux diamètres à angle droit, les deux oreilles étant placées à la suite l'une de l'autre de même que les deux pattes.

En outre, cette couronne comporte quatre griffes 6 pour la fixation de la pierre; pour obtenir cette fixation, la pierre étant placée

dans le chaton, il suffit de rabattre les griffes sur la culasse (fig. 2).

Pour constituer un motif, il suffit de réunir les chatons entre eux en engageant les languettes dans les oreilles des chatons voisins et de replier les dites languettes, comme montré à la figure 3.

Ainsi qu'on le voit, le montage est très simple et rapide; de plus les griffes de fixation s'appliquant sur la culasse des pierres et non sur leur partie supérieure, ne risquent pas de s'accrocher et de s'écarter.

Pour coudre le motif sur un tissu, on utilisera les oreilles restées libres sur les côtés du motif; pour la partie du motif où ce sont au contraire les pattes qui sont restées libres il suffira d'engager un petit anneau sur la patte et de replier celle-ci comme représenté en 7, (fig. 3), ce petit anneau servira pour la couture au même titre que les oreilles.

Bien entendu les formes générales de ce chaton ne sont données qu'à titre d'exemple et peuvent varier de même que ses dimensions et les dimensions des diverses parties qui le constituent.

RÉSUMÉ.

Chaton perfectionné pour le montage des strass consistant en une couronne entourant la partie supérieure de la pierre et pourvue de griffes venant s'appliquer sur la culasse.

Prix du fascicule : 5 francs.

BEST AVAILABLE COPY

[709:603]

de la pierre et en assurant la fixation ; en outre, cette couronne porte des oreilles et des pattes destinées à assurer la réunion pour la constitution de motifs, d'un nombre

quelconque de chatons de ce type par engagement et rabattement des pattes dans les oreilles des chatons voisins.

5


FEURTET.

Par procuration :

L. PAILLARD.

BEST AVAILABLE COPY

63-26



N° 709.603

M. Feurtet

Pl. unique

Fig.1




Fig.2





Fig.3



BEST AVAILABLE COPY